

DOORTEC

— EXPERTOS EN PUERTAS —

FICHA TÉCNICA

PÁGINA 1 DE 5

PUERTA ENROLLABLE ECO MALLA GRILL

Visibilidad, ventilación y seguridad
en un solo sistema.

La **Puerta Enrollable ECO Malla Grill (Transvisión)** está diseñada para brindar visibilidad y ventilación sin sacrificar seguridad. Fabricada sobre medida, es ideal para locales comerciales, vitrinas, parqueaderos y accesos que requieren protección y presentación con estilo.



VISIBILIDAD

Permite ver el interior
sin comprometer
la seguridad.



VENTILACIÓN

Favorece el paso
de aire de forma
constante.



SEGURIDAD

Protección efectiva
contra accesos
no autorizados.



ESTÉTICA

Diseño moderno
y funcional.



FABRICACIÓN SOBRE MEDIDA

Acabado y configuración según las necesidades del proyecto.



DOORTEC
— EXPERTOS EN PUERTAS —



WhatsApp
310 264 3954



www.doortec.com.co

PARTES Y COMPONENTES


SEÑALIZACIÓN GENERAL DE LA PUERTA



- 1 PLATO LATERAL**
 Fabricado en acero estructural 1/8 y/o 3/16" para soportar el peso del eje y la puerta.
- 2 CUBRE ROLLO / CAPUCHA**
 Opcional. Cuando la puerta se instala a intemperie o en interior sin techo, protege el rollo (ubicado en el interior) y además ofrece un acabado estético óptimo.
- 3 EJE DE CONTRABALANCEO Y RESORTES**
 Especificado para cada puerta de acuerdo a su tamaño en tubo continuo de 1 1/2" - 2. Contiene las poleas y resortes calculados para cada puerta con 10.000 ciclos de vida.
- 4 CORTINA (MALLA GRILL)**
 Fabricada con varillas de acero de 1/4" recubiertas con tubos de aluminio de 3/8" y conectores en platina de aluminio de 1/8.
- 5 PARALES**
 Mediante estos se instala la puerta fijándola a los lados del hueco o vano, sin depender del dintel o fachada superior; parales o postes en tubulares o ángulo de acuerdo al tamaño de cada puerta.
- 6 GUÍAS**
 En lámina CR cal 16, opcional en ángulo para alta seguridad.
- 7 BOTTOM BAR O BARRA INFERIOR**
 Fabricado en tubular o ángulo de acero estructural, ofreciendo seguridad contra intentos de intrusión; contiene el seguro, pasador o cerradura de la puerta.



 VISIBILIDAD Permite ver el interior sin comprometer la seguridad.	 VENTILACIÓN Favorece el paso de aire de forma constante para su local.	 SEGURIDAD Protección efectiva contra intentos de intrusión y accesos no autorizados.	 ESTÉTICA Diseño moderno y funcional que mejora la imagen de su negocio.
---	--	--	---



DOORTEC

— EXPERTOS EN PUERTAS —

FICHA TÉCNICA

PÁGINA 3 DE 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIALES Y OPCIONES DE OPERACIÓN

1 MATERIALES Y ESPECIFICACIONES



CORTINA EN MALLA GRILL

Cortina en malla grill fabricada con varillas de acero de 1/4" recubiertas con tubos de aluminio de 3/8" y conectores en platina de aluminio de 1/8".



EJE DE CONTRABALANCEO

Eje de contrabalanceo en tubo continuo de 1 1/2" a 2" según dimensión de la puerta.
Vida útil estimada: 10.000 ciclos.



GUÍAS

Guías en lámina CR calibre 16, opcional en ángulo para alta seguridad.



PLATOS LATERALES

Platos laterales en acero estructural 1/8 y/o 3/16.



VISIBILIDAD

Permite ver el interior sin comprometer la seguridad.



SEGURIDAD

Protección efectiva contra accesos no autorizados.



VENTILACIÓN

Operace el paso de aire de forma constante.

2 OPCIONES DE OPERACIÓN



MANUAL DE IMPULSO

Operación manual por empuje.
Ideal para accesos de uso moderado.



MALACATE MANUAL

Operación con malacate y cadena.
Mayor control y esfuerzo reducido.



AUTOMÁTICA

Operación motorizada con interruptor, control o sensores.
Mayor comodidad y seguridad.



La configuración de operación dependerá de las necesidades y características del proyecto.




DOORTEC
— EXPERTOS EN PUERTAS —



WhatsApp
310 264 3954



www.doortec.com.co



DOORTEC

— EXPERTOS EN PUERTAS —

FICHA TÉCNICA

PÁGINA 4 DE 5

VENTAJAS Y APLICACIONES

SOLUCIÓN DE VISIBILIDAD Y SEGURIDAD

VENTAJAS



VISIBILIDAD

Permite ver el interior sin comprometer la seguridad.



VENTILACIÓN

Favorece el paso de aire de forma constante.



SEGURIDAD

Protección efectiva contra accesos no autorizados.



ESTÉTICA

Diseño moderno y funcional que mejora la imagen de su negocio.



FABRICACIÓN SOBRE MEDIDA

Acabado y configuración según las necesidades del proyecto.



APLICACIONES

Ideal para locales comerciales, vitrinas, parqueaderos, accesos residenciales y espacios que requieren circulación de aire y control visual del interior.



SEGURIDAD SIN SACRIFICAR VISIBILIDAD

Soluciones confiables que protegen, permiten ver y ventilan su espacio.



DOORTEC
— EXPERTOS EN PUERTAS —



WhatsApp
310 264 3954



www.doortec.com.co



DOORTEC

— EXPERTOS EN PUERTAS —

FICHA TÉCNICA

PÁGINA 5 DE 5

ACABADOS Y PERSONALIZACIÓN SOLUCIONES A LA MEDIDA

Cada proyecto es único.

En **DOORTEC** fabricamos puertas enrollables **ECO Malla Grill** completamente a la medida según las necesidades de su proyecto.



Acabado en pintura electrostática en el color de **elección del cliente.**



COLORES DISPONIBLES



Blanco
Ral 9016



Gris Claro
Ral 7035



Gris Oscuro
Ral 7016



Negro
Ral 9005



Azul
Ral 5010



Verde
Ral 6005



Rojo
Ral 3000



Beige
Ral 1015



Otros colores disponibles

Colores aproximados. Consulta colores especiales según disponibilidad.

PERSONALIZACIÓN SEGÚN SU PROYECTO



DIMENSIONES

Fabricación a la medida según el vano requerido.



OPERACIÓN

Manual, manual malacate o automática.



MATERIAL

Componentes en acero de alta resistencia galvanizado o Coldrolled.



APLICACIÓN

Soluciones para locales comerciales, vitrinas, parqueaderos, accesos y espacios industriales.



FABRICACIÓN SOBRE MEDIDA

Diseñamos y fabricamos cada puerta en función de los requerimientos técnicos y estéticos de su proyecto.

*Soluciones a la medida,
funcionales y estéticas.*



DOORTEC | Expertos en Puertas

FABRICACIÓN SOBRE MEDIDA

WhatsApp **310 264 3954**



www.doortec.com.co



DOORTEC
— EXPERTOS EN PUERTAS —



WhatsApp
310 264 3954



www.doortec.com.co